Toruń, 06.11.2026 r.

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa pieca konwekcyjno - parowego wraz z rusztami'' w związku z realizacją projektu pt. „Twoja droga do sukcesu". Nr postępowania: 47/2026/TD.

W związku z otrzymanymi pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej.

Pytanie nr 1: Okap wentylacyjny. Czy Zamawiający posiada nad miejscem planowanej instalacji pieca odpowiedni okap wentylacyjny, dostosowany do pracy z gazowym piecem konwekcyjno-parowym?

W przypadku braku odpowiedniej instalacji prosimy o informację, czy dostawa i montaż okapu, wraz z ewentualnym podłączeniem do instalacji wentylacyjnej, mają zostać uwzględnione w cenie oferty, czy też zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że posiada nad miejscem instalacji pieca okap wentylacyjny.

Pytanie nr 2: System uzdatniania wody. Czy w miejscu instalacji pieca znajduje się sprawny system uzdatniania wody, zapewniający parametry wymagane przez producenta urządzenia?

Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie dostawę i montaż odpowiedniego uzdatniacza wody (np. zmiękczacza lub systemu filtracyjnego), czy też urządzenie to zostanie zapewnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w miejscu instalacji znajduje się system uzdatniania wody.

Pytanie nr 3: Podstawa pod piec. Czy Zamawiający posiada odpowiednią podstawę lub stelaż umożliwiający bezpieczne ustawienie pieca konwekcyjno-parowego o pojemności 10 × GN 1/1?

W przypadku braku podstawy prosimy o informację, czy jej dostawa stanowi element przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada podstawy. Podstawa musi objąć przedmiot zamówienia. Podstawa musi być kompatybilna z piecem.

Pytanie nr 4: Przyłącza wodno-kanalizacyjne. Czy w miejscu planowanego montażu znajduje się przygotowane i sprawne przyłącze gazowe, o parametrach umożliwiających prawidłową eksploatację oferowanego pieca?

Prosimy również o wskazanie rodzaju dostępnego gazu (gaz ziemny lub LPG), a także potwierdzenie czy przyłącze posiada wymagane zabezpieczenia i spełnia obowiązujące wymagania techniczne.

Czy zakres Wykonawcy obejmuje wyłącznie podłączenie pieca do istniejącej instalacji, czy również jej ewentualną przebudowę lub dostosowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w miejscu planowanego montażu pieca jest przyłącze gazowe (gaz ziemny), przyłącze posiada wymagane zabezpieczenia. Zakres Wykonawcy obejmuje podłączenie pieca do instalacji.

Pytanie nr 5: Przyłącza wodno – kanalizacyjne. Czy w miejscu montażu znajdują się przygotowane przyłącza zimnej wody i odprowadzenia ścieków, dostosowane do wymagań technicznych pieca konwekcyjno-parowego?

Prosimy o podanie średnic przyłączy oraz informacji, w jakiej odległości od planowanego miejsca ustawienia urządzenia się znajdują.

Czy ewentualne dostosowanie przyłączy należy uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w miejscu montażu znajduje się przyłącze wody, rura o średnicy 3,5 cala. Brak odpływu do kanalizacji, w odległości linii prostej 1,7 m znajduje się kratka ściekowa.

Pytanie nr 6: Przyłącza elektryczne. Czy Zamawiający zapewnia przygotowane przyłącze elektryczne 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami oraz uziemieniem, umożliwiające podłączenie i uruchomienie pieca zgodnie z wymaganiami producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zapewnia przyłącze elektryczne 230Vz zabezpieczeniem oraz uziemieniem, umożliwiające podłączenie i uruchomienie pieca.

Pytanie nr 7: Chemia do automatycznego mycia. Czy dostawa pieca z automatycznym systemem mycia ma obejmować również dostarczenie środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia i cyklu mycia?

Jeżeli tak, prosimy o określenie wymaganej ilości chemii lub potwierdzenie, że wystarczający będzie zestaw startowy zalecany przez producenta urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do pierwszego uruchomienia i mycia w zakresie co najmniej zestawu startowego zalecanego przez producenta urządzenia.

Pytanie nr 8: Pozostałe akcesoria instalacyjne. Czy w zakresie dostawy Wykonawca powinien uwzględnić również niezbędne akcesoria instalacyjne, takie jak przewody przyłączeniowe, węże doprowadzające wodę, elementy odprowadzenia skroplin i ścieków, elastyczne przyłącze gazowe, zawory, reduktory oraz inne elementy wymagane do prawidłowego uruchomienia urządzenia?

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie akcesoriów dobranych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego pieca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne akcesoria takie jak przewody przyłączeniowe, węże doprowadzające wodę i inne wygadane do prawidłowego uruchomienia urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie akcesoriów dobranych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego pieca.

Pytanie nr 9: Zakres montażu i uruchomienia.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy zakres zamówienia obejmuje: transport urządzenia do miejsca dostawy, wniesienie pieca do pomieszczenia docelowego, ustawienie i wypoziomowanie urządzenia, podłączenie do istniejących instalacji, pierwsze uruchomienie i kontrolę poprawności działania, przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i codziennej konserwacji, przekazanie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione elementy muszą być ujęte w zakresie montażu oraz uruchomienia.

Pytanie nr 10: Warunki transportu i wniesienia urządzenia.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że droga transportowa do pomieszczenia docelowego umożliwia bezpieczne wniesienie urządzenia o wymiarach wskazanych w OPZ?

Prosimy o informację czy pomieszczenie znajduje się na poziomie parteru oraz czy na drodze transportowej występują schody, progi, windy, wąskie przejścia lub inne ograniczenia.

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu weryfikacji warunków technicznych i montażowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że droga transportowa do pomieszczenia docelowego umożliwia bezpieczne wniesienie urządzenia. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku, jednak wymaga pokonania schodów.

Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu weryfikacji warunków technicznych i montażowych.

Pytanie nr 11: Dopuszczenie urządzeń równoważnych – wymiary

W OPZ wskazano bardzo precyzyjne wymiary pieca, tj. szerokość 740–760 mm, głębokość 773–793 mm oraz wysokość 1000–1020 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieca konwekcyjno-parowego o pojemności 10 × GN 1/1, którego wymiary nieznacznie odbiegają od wskazanych, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania oraz możliwości montażu w przewidzianym miejscu?

Prosimy również o wskazanie, czy podane wymiary wynikają z rzeczywistych ograniczeń przestrzennych pomieszczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pieca o wymiarach nieznacznie odbiegających od wskazanych.

Pytanie nr 12: Dopuszczenie urządzeń równoważnych – parametry użytkowe

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieca konwekcyjno-parowego o równoważnych lub korzystniejszych parametrach użytkowych, wyposażonego w: kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej innej niż 9–9,5 cala, system automatycznego mycia, programy automatycznego gotowania, regulację wilgotności i temperatury, system wytwarzania pary zapewniający równoważne efekty obróbki termicznej, rozstaw prowadnic inny niż 67 mm, przy zachowaniu pojemności 10 × GN 1/1?

Prosimy o potwierdzenie, czy wskazane parametry stanowią wymagania bezwzględne, czy też możliwe jest zaoferowanie rozwiązania równoważnego pod względem funkcjonalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca o konwekcyjno-parowego o równoważnych lub korzystniejszych parametrach użytkowych, przy założeniu, że do oferty dołączy dowód równoważności.

Pytanie nr 13: Kierunek otwierania drzwi

Czy wymagane otwieranie drzwi z lewej strony wynika z układu technologicznego pomieszczenia?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieca z drzwiami otwieranymi w przeciwnym kierunku, jeżeli nie ograniczy to funkcjonalności stanowiska ani bezpieczeństwa obsługi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca z drzwiami otwieranymi w przeciwnym kierunku.

Pytanie nr 14: Rękojmia i gwarancja

W dokumentacji postępowania przewidziano możliwość zaoferowania wydłużonego okresu rękojmi.

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania rękojmi na okres 60 miesięcy Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji producenta na okres 24 miesięcy, przy jednoczesnym ponoszeniu przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu rękojmi przez zadeklarowane 60 miesięcy.

Prosimy również o potwierdzenie czy okres wydłużonej rękojmi obejmuje wszystkie elementy urządzenia oraz akcesoria dostarczone wraz z piecem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania rękojmi na okres 60 miesięcy Zamawiający dopuszcza udzielenie gwarancji producenta na okres 24 miesięcy. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów dostarczonych wraz z piecem.

Pytanie nr 15: Termin realizacji zamówienia

Czy wskazany termin realizacji zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę urządzenia, czy również jego pełny montaż, podłączenie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania?

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w przypadku, gdy producent wymaga dłuższego okresu na dostawę urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia obejmuje dostawę urządzenia wraz z pełnym montażem, podłączeniem, uruchomieniem i przekazaniem do użytkowania.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji.

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w punkcie VII, w zakresie terminu składania ofert:

Wykreśla się zapisy pkt. V Zapytania ofertowego Miejsce, termin i sposób składania ofert i wprowadza się w to miejsce zapisy:

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a wraz z wymaganym oświadczeniem (załącznik 2) należy składać w terminie do dnia 13.11.2026 r. do godz.10:00 (liczy się data wpływu):

Pozostała treść tego punktu pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe jest wiążące dla Wykonawców.

Łukasz Nowak

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Nowak
Data: 2026.11.06 09:06:30 +01'00'