

Toruń, 27.04.2026 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

### Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy:** Dostawa pomocy dydaktycznych, w ramach projektu „Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach”. Nr postępowania: 18/2026/ZTPM.

W związku z otrzymanymi pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawcy, Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Wniosek o zmianę zapisów projektu umowy.

Niniejszym wnosimy o zmianę treści § 2 ust. 15 pkt 6 umowy poprzez usunięcie obowiązku przekazywania wizualizacji faktury ustrukturyzowanej oraz dostosowanie zapisu do zasad funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane wystawiane w KSeF są udostępniane Zamawiającemu bezpośrednio w systemie teleinformatycznym, co zapewnia pełny dostęp do ich treści oraz możliwość weryfikacji bez konieczności przesyłania dodatkowych wizualizacji.

Proponowane brzmienie § 2 ust. 15 pkt 6:

„Wykonawca wystawi fakturę ustrukturyzowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) niezwłocznie po wykonaniu zamówienia. Faktura jest uznawana za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej udostępnienia w KSeF. Zamawiający dokonuje weryfikacji merytorycznej na podstawie danych dostępnych w KSeF.

Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia udostępnienia faktury w KSeF oznacza akceptację jej treści. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do treści faktury (w szczególności w razie stwierdzenia wad świadczenia, błędnych pozycji lub kwot), bieg terminu płatności ulega wstrzymaniu do czasu dostarczenia faktury korygującej.

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą w KSeF w terminie 2 dni od otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

#### **Pytanie nr 2:**

Kondygnacja. Prosimy o informację, na jakie najwyższe piętro / do jakiej najwyższej kondygnacji wymagane jest wniesienie przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

PM 3 - budynek parterowy  
PM 7 - budynek posiada parter oraz 1 piętro  
PM 8 - budynek parterowy  
PM 11 - budynek posiada parter oraz 1 piętro  
PM 15 - budynek parterowy  
SP 23- 1 kondygnacja  
SP 32- 1 kondygnacja

### **Pytanie nr 3:**

Odpady. Uprzejmie prosimy o wskazanie, po czyjej stronie – Wykonawcy czy Zamawiającego – leży obowiązek wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Obowiązek wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy pozycji 1 cz. III. Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarze 500 x 400 cm? Mata spełnia swoją funkcję i jest kompatybilna z zaproponowanym Magicznym Dywanem

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści matę o wymiarze 500 x 400 cm.

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy pozycji 15 cz. III. Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach pkt. 3 układanki przedstawiającej kolejne etapy cyklu rozwojowego rośliny. Każda z czterech warstw przedstawia kolejne etapy wegetacji marchwi.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zaakceptuje w ramach pkt. 3 układanki przedstawiającej kolejne etapy cyklu rozwojowego rośliny.

### **Pytanie nr 6:**

Dotyczy pozycji 16 cz. III – Gra ekologiczna. Prosimy o dopuszczenie gry opisanej przez Zamawiającego, spełniającej wszystkie wymagania w wersji międzynarodowej – z opisem w języku obcym.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści grę opisaną przez Zamawiającego, spełniającą wszystkie wymagania w wersji międzynarodowej – z opisem w języku obcym.

### **Pytanie nr 7:**

Dotyczy pozycji 20 cz. III, pozycji 16 cz. IV oraz pozycji 39 cz. VI – Drewniana ścianka do zabawy z piaskiem

Czy Zamawiający dopuści tablicę do piasku wyposażoną w lejek z kołowrotkiem oraz miarkę z zapadnią, zachęca do eksperymentowania, przesypywania piasku oraz miarkowania go w ciekawy sposób. Dzięki tej tablicy maluchy mogą obserwować, jak różne materiały zachowują się w ruchu, rozwijając przy tym swoje zdolności motoryczne oraz umiejętności planowania.

Wym. 88 x 57 x 120 cm

Konstrukcja: sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo.

Łączniki i Okucia: odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Kotwienie: produkt wolnostojący.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu opisanego przez Wykonawcę w pozycji 20 cz. III.

W pozycji 16 cz. IV oraz pozycji 39 cz. VI Zamawiający dopuszcza przedmiot zaproponowany przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 8:**

Dotyczy pozycji 7 cz. IV, pozycji 7 cz. V oraz pozycji 8 cz. VI – Kosz edukacyjny do segregacji odpadów. Czy Zamawiający dopuści kosz składający się z trzech pojemników do segregacji (plastik i metal, papier, szkło). Dwuelementowe ramy do zawieszania worków montowane są do komory pojemnika. Pełen wysuw teleskopowych prowadnic zapewnia łatwą i szybką wymianę worka, zaś dociskająca ramę pokrywa zapobiega zsuwaniu się worka z ramy. Kosz nie zawiera układanki/gry złożonej z obrotowych kostek natomiast spełnia swoją rolę i funkcję edukacyjną – segregowanie śmieci. Wym. 116,2 x 115,5 x 35,1

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zaproponowanego przez Wykonawcę w pozycji 7 cz. IV, pozycji 7 cz. V oraz pozycji 8 cz. VI.

### **Pytanie nr 9:**

Dotyczy pozycji 15 cz. II, pozycji 11 cz. IV oraz pozycji V – 11 – Zestaw plansz tematycznych. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw zawierający:

- 1) Planszę dydaktyczną – drzewa liściaste – zawiera ilustracje różnych drzew liściastych
- 2) Planszę dydaktyczną - Ssaki chronione i łowne – zawiera ilustracje różnych gatunków zwierząt
- 3) Planszę dydaktyczną – zwierzęta zagrożone w Polsce – zawiera ilustracje zwierząt występujących w Polsce
- 4) Planszę dydaktyczną - Grzyby jadalne, trujące, chronione – zawiera ilustracje grzybów

Wszystkie plansze drukowane na katonie kredowym o gramaturze 250g. Wymiar: 70 x 100 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przedmiot zaproponowany przez Wykonawcę w pozycji 15 cz. II, pozycji 11 cz. IV oraz pozycji V – 11.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy pozycji 13 cz. IV. Czy w ramach punktu 1 Zamawiający zaakceptuje układankę warstwową z podstawą o wymiarze 28 x 28 cm.

Czy w ramach punktu 3 Zamawiający zaakceptuje układankę przedstawiającą kolejne etapy cyklu rozwojowego rośliny. Każda z czterech warstw przedstawia kolejne etapy wegetacji marchwi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przedmioty zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy pozycji 2 cz. II, pozycji 2 cz. III, pozycji 1 cz. V oraz pozycji 1 cz. VI – Panele sensoryczne. Czy Zamawiający zaakceptuje sensoryczny zestaw 8 mat dotykowych (zwierzątka), które wprowadzają dzieci w świat różnorodnych faktur i kształtów. Każda mata przedstawia inne zwierzątko, a dzięki zróżnicowanym powierzchniom dzieci uczą się rozpoznawania i różnicowania tekstur. Zestaw wspomaga rozwój sensoryczny i poznawczy dzieci poprzez stymulowanie ich zmysłów. 8 mat o wym. 19 x 29,5-34 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przedmiot zaproponowany przez Wykonawcę w pozycji 2 cz. II, pozycji 2 cz. III, pozycji 1 cz. V oraz pozycji 1 cz. VI.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy pozycji 40 cz. VI. Czy Zamawiający zaakceptuje mobilny stół wodny z dwupoziomowymi blatami, które osadzone są na stabilnym stelażu, a w każdym z nich znajdują się otwory na pojemniki do gromadzenia lub przepływu wody. Górny blat wyposażony jest w kran umożliwiający przepompowanie wody do dolnego pojemnika. Konstrukcja zapewnia swobodny dostęp do stolika z każdej strony oraz pełen widok na wodę, a dzięki kółkom stolik można łatwo przemieszczać. Zestaw zawiera 2 lejki, 2 rurki do lejków, 2 kołyski, 3 figurki zwierząt, kubek, 2 metalowe sitka i 2 metalowe pokrywki.

wym. całkowite 106 x 57,5 x 100 cm, wym. akcesoriów 9-15,5 cm, gr. stelaża 0,5 mm – 2 cm –

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przedmiot zaproponowany przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 13:**

Dotyczy pozycji 7 cz. VII. Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw zawierający wszystkie opisane elementy, wykonany z tworzywa sztucznego?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zestawu wykonanego z tworzywa sztucznego.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiocie w/w postępowania niniejszym **Zamawiający zmienia termin składania ofert i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:**

Część IX Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert.

#### 30. Składanie ofert

Było: Oferty należy składać do dnia 08.05.2026 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy.

**Jest: Oferty należy składać do dnia 13.05.2026 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy.**

#### 32. Związanie ofertą pkt. 1)

Było: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.08.2026 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Jest: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.08.2026 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

#### 33. Otwarcie ofert

Było: Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu 08.05.2026 o godz. 10.15. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Jest: Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu 13.05.2026 o godz. 10.15. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.**

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.