Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
87-100 Toruń, Pl. Św. Katarzyny 9, tel. +48 56 611 89 91
e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl, www.tcuw.torun.pl

Toruń, 12.10.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA SWZ

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 1, Żłobka Miejskiego nr 2 i Żłobka Miejskiego nr 3 w Toruniu w ramach Programu „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne", nr sprawy: 90/2026/TCUW.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od wykonawców, Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi jak poniżej.

1. **Pytanie nr 1**
   Część 1
   Poz. 22
   Czy zamawiający zaakceptuje oparcie o wymiarach 60x90x6 cm i materac o wymiarach 107x107x7 cm?

   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oparcie o powyższych wymiarach.

2. **Pytanie nr 2**
   Część 1
   Poz. 36
   Czy zamawiający zaakceptuje pufę o wymiarach 121x61x45,5 cm?

   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza pufę o powyższych wymiarach.

3. **Pytanie nr 3**
   Część 1
   Poz. 53
   Czy zamawiający zaakceptuje chodzik o wymiarach 48 x 23 x 42 cm?

   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza chodzik o powyższych wymiarach.

4. **Pytanie nr 4**
   Część 1
   Poz. 56
   Czy zamawiający zaakceptuje plansze o wymiarach 18x13 cm oraz figurki o wymiarach od 3 x 5 x 4 cm do 3 x 4 x 8 cm?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza planszę i figurki o powyższych wymiarach.

5. **Pytanie nr 5**
Część 1
Poz. 72
Czy zamawiający zaakceptuje zestaw przegród o średnicy 89 cm i wysokości 6 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zestaw przegród o powyższych wymiarach.

6. **Pytanie nr 6**
Część 1
Poz. 78
Czy zamawiający zaakceptuje pojemnik o średnicy 95 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pojemnik o powyższych wymiarach.

7. **Pytanie nr 7**
Część 2
Poz. 3
Czy zamawiający zaakceptuje zaoferowanie pokrowca z poliuretanu (PU)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pokrowiec z *poliuretanu (PU).*

Zamawiający informuje, że z treści pytania wynika, że dotyczy części 3 zamówienia. W związku z tym niniejsza odpowiedź dotyczy części 3 poz. 3 załącznika nr 1c do SWZ.

8. **Pytanie nr 8**
Część 2
Poz. 6
Czy zamawiający zaakceptuje tunel o śr. 50 cm i dł. 57 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tunel o powyższych wymiarach oraz zwraca uwagę, że określono jedynie minimalną średnicę i długość tunelu.

Zamawiający informuje, że z treści pytania wynika, że dotyczy części 3 zamówienia. W związku z tym niniejsza odpowiedź dotyczy części 3 poz. 6 załącznika nr 1c do SWZ.

9. **Pytanie nr 9**
Część 2
Poz. 19
Czy zamawiający zaakceptuje dł. boków: 66 cm, 38 cm, 37 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podest o powyższych wymiarach.

Zamawiający informuje, że z treści pytania wynika, że dotyczy części 3 zamówienia. W związku z tym niniejsza odpowiedź dotyczy części 3 poz. 19 załącznika nr 1c do SWZ.

10. Pytanie nr 10

Część 2
Poz. 33
Czy zamawiający zaakceptuje sorter wykonany z tworzywa sztucznego i drewna?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sorter z tworzywa sztucznego i drewna.

Zamawiający informuje, że z treści pytania wynika, że dotyczy części 3 zamówienia. W związku z tym niniejsza odpowiedź dotyczy części 3 poz. 33 załącznika nr 1c do SWZ.

11. Pytanie nr 11

Część II poz. 7 (załącznik nr 1b), Panele wygłuszające ścienne
„Panele: grubość min. 5 cm. (…) Kolorystyka szarości i zieleni. Barwione w masie. Produkt sklasyfikowany ogniowo w klasie B-s1, d0 – zgodnie z normą EN 13501-1:2018." Zestawienie tych trzech wymagań jest w praktyce niemożliwe do spełnienia. Klasę reakcji na ogień B-s1,d0 przy grubości 5 cm osiągają panele z pianki melaminowej, która jest produkowana wyłącznie w kolorystyce bieli i szarości — nie występuje w odcieniach zieleni. Panele barwione w masie dostępne w zieleniach wykonywane są z pianki poliuretanowej, dla której klasa B-s1,d0 nie jest osiągalna. Analogicznie panele filcowe z PET, oferowane w pełnej palecie barw i posiadające klasę B-s1,d0, mają grubość rzędu 12 mm, a więc poniżej wymaganego minimum.
Pytanie: czy Zamawiający dopuści panele spełniające wymagania w zakresie współczynnika pochłaniania, wymiarów i kolorystyki (szarości i zielenie, barwienie w masie), o klasie reakcji na ogień innej niż B-s1,d0 — przy zachowaniu dokumentu potwierdzającego klasyfikację ogniową wyrobu? Alternatywnie — czy Zamawiający dopuści panele w klasie B-s1,d0 w kolorystyce ograniczonej do szarości i bieli, bez odcieni zieleni?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza panele o grubości niemniejszej niż 12 mm oraz podtrzymuje wymagania względem klasyfikacji ogniowej i kolorystyki.

12. Pytanie nr 12

Część I poz. 57 (załącznik nr 1a), Układanka przestrzenna tematyczna
„Zestaw obejmuje osiem drewnianych form, dziewięć kart zadań oraz pudełko. Wymiary podstawy: 24 x 32 cm, wymiary elementów stojących od 3,5 x 4 cm do 9 x 7 cm, wymiary kart: 13 x 11 cm. Tolerancja wymiarów: ±3 cm." Dostępny na rynku wyrób odpowiada opisowi we wszystkich pozostałych parametrach: zawiera osiem drewnianych form, dziewięć kart zadań o wymiarach 13 × 11 cm, drewniany stojak, pudełko oraz instrukcję i jest przeznaczony dla dzieci od trzeciego roku życia. Różnica dotyczy wyłącznie wymiaru określonego jako „podstawa" — drewniany stojak ma wymiary 18 × 11 cm, a pudełko 23 × 21 × 6 cm, podczas gdy OPZ wskazuje 24 × 32 cm przy tolerancji ±3 cm. Pytanie: którego elementu zestawu dotyczy wymiar „podstawy" — drewnianego stojaka czy opakowania? Czy Zamawiający

dopuści zestaw o wymiarach stojaka 18 × 11 cm i pudełka 23 × 21 × 6 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów, w tym liczby form, liczby i wymiaru kart zadań oraz przedziału wymiarów elementów stojących?

Odpowiedź:
Wymiar podstawy dotyczy wymiaru drewnianego stojaka. Zamawiający dopuszcza wymiary podstawy/drewnianego stojaka niemniejsze niż 18x11 cm.

13. Pytanie nr 13
Część III poz. 33 (załącznik nr 1c), Zestaw zabawek drewnianych
„Zestaw zabawek drewnianych usprawniających motorykę małą dzieci w wieku do lat 3. W skład zestawu wchodzą min.: (…) 3 szt. drewniane pudełka akustyczne (…) z dołączoną drewnianą pałeczką; 4 szt. drewniane marakasy (…); 3 szt. drewniany instrument guiro (…); 3 szt. drewniany bębenek o średnicy 20 cm z pałeczką." Wymóg przeznaczenia dla dzieci do lat 3 pozostaje w sprzeczności z wymaganiami normy PN-EN 71-1 dla zabawek zawierających pałeczki oraz drobne elementy. Wyroby tego typu — drewniane instrumenty perkusyjne z pałeczkami — są przez producentów oznaczane jako przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia, wraz z ostrzeżeniem o ryzyku zadławienia. Dotyczy to całego dostępnego asortymentu, co w obecnym brzmieniu wyklucza zaoferowanie zgodnego zestawu.
Pytanie: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym elementy instrumentalne (pudełka akustyczne, marakasy, guiro, bębenki) posiadają oznaczenie wiekowe „od 3 lat" zgodnie z normą PN-EN 71-1, przy założeniu użytkowania pod nadzorem opiekuna? Pozostałe elementy zestawu — pochylnia, ramka z zapięciem guzikowym, sortery i nawlekanki — zostaną dostarczone w wykonaniu odpowiednim dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby elementy instrumentalne (pudełka akustyczne, marakasy, guiro, bębenki) posiadały oznaczenie wiekowe „od 3 lat" zgodnie z normą PN-EN 71-1, przy założeniu użytkowania pod nadzorem opiekuna.

14. Pytanie nr 14
Część II poz. 12 (załącznik nr 1b), Poduszki okrągłe piankowe zestaw duży
„Pokrowiec wykonany z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych (…). Wyrób medyczny. Średnica: 35 cm, wysokość: 3 cm. Tolerancja wymiarów ±3%." Wymagania dotyczące wysokości i statusu wyrobu nie występują łącznie w żadnym dostępnym wyrobie. Poduszki okrągłe o średnicy 35 cm i wysokości 3 cm oferowane są w pokryciu z tkaniny bezftalanowej i nie są rejestrowane jako wyroby medyczne. Natomiast poduszki posiadające pokrowiec z powłoką PCV przeznaczoną dla wyrobów medycznych i certyfikację wyrobu medycznego wykonywane są w wysokości 5 cm. Przy tolerancji ±3%, czyli przedziale 2,91–3,09 cm, nie ma możliwości zaoferowania wyrobu spełniającego oba warunki jednocześnie.
Pytanie: czy Zamawiający dopuści poduszki o wysokości 5 cm, spełniające wymagania w zakresie średnicy, pokrowca z powłoką PCV oraz statusu wyrobu medycznego? Jeżeli decydujące jest zachowanie wysokości 3 cm — czy Zamawiający odstąpi od wymogu statusu wyrobu medycznego i powłoki PCV na rzecz pokrycia z trwałej tkaniny bezftalanowej, łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wysokość poduszki w przedziale od 3 cm do 6 cm.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że załącznikom nr 1a-1c nadaje nowe brzmienie i zamieszcza je na stronie prowadzonego postępowania, wyróżniając kolorem żółtym zmiany dokonane od momentu publikacji dokumentów zamówienia.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiocie ww. postępowania, Zamawiający zmienia termin składania ofert i modyfikuje SWZ w następujący sposób:

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 31 i wprowadza się w to miejsce zapisy:

31. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 15.10.2026 r. do godz. 10:00.**
Link: https://tcuw.ezamawiajacy.pl/pn/TCUW/demand/319155/notice/public/details

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 33 ppkt. 1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

33. Związanie ofertą

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 13.11.2026 r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 34 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

34. Otwarcie ofert

1) Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu **15.10.2026 r. o godz. 10:30,** przy czym niepóźniej niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu.

Łukasz Nowak
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Nowak
Data: 2026.10.12 09:55:50 +02'00'