Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
87-100 Toruń, Pl. Św. Katarzyny 9, tel. +48 56 611 89 91
e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl, www.tcuw.torun.pl

Toruń, 09.11.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA SWZ

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 1, Żłobka Miejskiego nr 2 i Żłobka Miejskiego nr 3 w Toruniu w ramach Programu „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne”, nr sprawy: 104/2026/TCUW.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od wykonawców, Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi jak poniżej.

1. **Pytanie nr 1**

Informujemy, iż część opisanych przez Zamawiającego w OPZ produktów nie jest przystosowane dla dzieci w wieku żłobkowym. W związku z powyższą informacją zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów skierowanych do dzieci posiadających powyżej 3 lat lub produktów używanych przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych. W przeciwnym razie wszystkie oferty będą podlegać odrzuceniu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkty oznaczone przez producenta: "Produkt dla dzieci powyżej 3 lat. W przypadku dzieci poniżej 3 lat podczas użytkowania wymagany nadzór osoby dorosłej".

2. **Pytanie nr 2**

Cz. 1 poz. 9 Zestaw sensoryczny z dostępem do platformy edukacyjnej online: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań zbiorczych o wymiarach: wymiary: 62 × 76 cm, 66 × 96 cm, 66 × 140 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymiary opakowań zbiorczych o wymiarach *62 × 76 cm, 66 × 96 cm, 66 × 140 cm.*

3. **Pytanie nr 3**

Cz. 1 poz. 23 Maty dotykowe sensoryczne z motywem zwierząt: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100% zgodny z OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mat o wymiarach 15 x 26 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymiary mat 15 cm x 26 cm.

4. **Pytanie nr 4**

Cz. 1 poz. 28 Pufa typu gruszka mała: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pufy gruszki o wymiarach: 70 x 70 x 60 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pufę gruszkę małą o wymiarach 70 x 70 x 60 cm.

5. **Pytanie nr 5**

Cz. 1 poz. 29 Kanapa wyciszająca z zabudowanymi bokami: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100% zgodny z OPZ. Mając na uwadze powyższą informację prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanapy z tkaniny, która nie jest trudnopalna. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kanapę z tkaniny, która nie jest trudnopalna.

6. **Pytanie nr 6**

Pytanie: utylizacja odpadów
Po czyjej stronie leży utylizacja odpadów po dostawie i montażu (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne): po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 11 załącznika nr 1 do SWZ po zakończeniu montażu/instalacji przedmiotu zamówienia Wykonawca doprowadzi miejsce wykonywania prac do stanu pełnego uporządkowania, co oznacza również utylizację odpadów po dostawie i montażu (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne) przez Wykonawcę.

7. **Pytanie nr 7**

Pytania: wniesienie mebli
na którą kondygnację należy wnieść wyposażenie (prosimy o podanie najwyższej)?

Odpowiedź:
Część I: Wyposażenie należy wnieść na parter budynku.
Część II: Wyposażenie należy wnieść na 1 piętro budynku.
Część III: Wyposażenie należy wnieść na 1 piętro budynku.

8. **Pytanie nr 8**

Pytania: wniesienie mebli
czy w budynku jest winda, a jeśli tak, jakie ma wymiary kabiny i drzwi oraz jaki udźwig?

Odpowiedź:
Część I: Wyposażenie należy wnieść na parter budynku.
Część II: Tak, w budynku jest winda osobowa. Wymiary kabiny: 145 x 113 x 205 cm, wymiary drzwi: 90 x 200 cm, udźwig: 400 kg.
Część III: W budynku jest winda, jednak nie będzie możliwe wykorzystanie jej do transportu wyposażenia.

9. **Pytanie nr 9**

Pytania: wniesienie mebli

w jakich godzinach i dniach możliwa jest dostawa oraz czy Zamawiający zapewni miejsce rozładunku i tymczasowego składowania mebli.

Odpowiedź:

Część I: Dostawy są możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Zamawiający zapewni miejsce rozładunku i tymczasowego składowania mebli.

Część II: Dostawy są możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (godziny pracy administracji). Po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwa dostawa w innym niż wskazany czas. Zamawiający zapewni miejsce rozładunku i tymczasowego składowania mebli.

Część III: Dostawy są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 13:30 (możliwość 6:30- 16:30 po wcześniejszym uzgodnieniu). Zamawiający zapewni miejsce rozładunku i tymczasowego składowania mebli.

10. Pytanie nr 10

Pytanie i wniosek: przedmiotowe środki dowodowe (art. 106 i art. 107 Pzp). Wniosek: Wnosimy o wprowadzenie do SWZ wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność oferowanych produktów równoważnych z wymaganiami SWZ.
Uzasadnienie:
SWZ dopuszcza produkty równoważne, a Zamawiający ma ograniczone możliwości weryfikacji zgodności oferowanych produktów na etapie odbioru, np. nie sprawdzi rodzaju płyty bez jej przecięcia ani gramatury i składu materiałów. Weryfikacja zgodności powinna więc nastąpić na etapie badania ofert.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Pzp Zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, a zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp środki te składa się wraz z ofertą.
Pozwoli to zapewnić uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców (art. 16 pkt 1 Pzp). Samo przepisanie opisu z OPZ nie pozwala sprawdzić, jaki produkt faktycznie zaoferowano. Proponowane brzmienie: „Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz oferowanych produktów z podaniem producenta, marki, modelu i kodu katalogowego;
2) karty techniczne lub katalogi producenta potwierdzające parametry wymagane w OPZ;
3) deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami dla poz. …….
4) link do karty produktu na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta.
Samo powtórzenie opisu z OPZ nie stanowi potwierdzenia zgodności oferowanego produktu. W razie niezłożenia lub wadliwości przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający postępuje zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia warunków zamówienia w tym zakresie, wskazując jednocześnie, że zgodnie z punktem 9 SWZ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o cechach (parametrach) zgodnych lub lepszych niż produkt określony w OPZ. W celu wykazania zgodności zaoferowanych

rozwiązań równoważnych z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca jest zobligowany podać nazwy produktów równoważnych, a także przeprowadzić dowód równoważności poprzez opis porównawczy parametrów produktów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w OPZ z parametrami produktów oferowanych jako równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

11. Pytanie nr 11

Czy w czasie realizacji umowy będzie trwać budowa lub prace remontowe w placówce, do której należy dostarczyć wyposażenie, jeżeli tak, jaka jest planowana data gotowości pomieszczeń do dostawy i montażu?

Odpowiedź:

Część I, II, III: Nie.

12. Pytanie nr 12

Czy podłoga (w komunikacji i w pomieszczeniach docelowych) będzie wykończona w sposób umożliwiający montaż mebli bez późniejszego ich przestawiania?

Odpowiedź:

Część I, II, III: Tak, podłoga będzie wykończona w sposób umożliwiający montaż mebli bez późniejszego ich przestawiania.

13. Pytanie nr 13

Z jakiego materiału wykonane są ściany i czy ich konstrukcja pozwala na bezpieczne przymocowanie mebli, aplikacji i urządzeń zgodnie z instrukcją montażu (np. czy w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych zastosowano wzmocnienia)?

Odpowiedź:

Część I: W części I zakres zamówienia nie obejmuje montażu wyposażenia do ścian.
Część II: Tak, konstrukcja ścian pozwala na bezpieczne przymocowanie mebli, aplikacji i urządzeń zgodnie z instrukcją montażu, ściany wykonane z pustaków i gazobetonu oraz wielkiej płyty (1 pomieszczenie).
Część III: W części III zakres zamówienia nie obejmuje montażu wyposażenia do ścian.

14. Pytanie nr 14

Czy ściany będą wykończone, suche i pomalowane w chwili montażu?

Odpowiedź:

Część I, II, III: Tak.

15. Pytanie nr 15

Czy będą zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznej oraz czy Wykonawca będzie miał dostęp do energii elektrycznej na cele montażu?

Odpowiedź:
Część I, II, III: Tak.

16. Pytanie nr 16

Cz. 1, poz. 22 Zestaw mebli do kącika relaksacyjnego z lusterkiem: Prosimy o informację czy zawarta w opisie tolerancja ±3 cm dotyczy wszystkich podanych wymiarów dla tej pozycji? W niektórych przypadkach Zamawiający określił minimalne wymiary. Czy to tych wymiarów również tolerancja jest ważna?

Odpowiedź:

Tolerancja dotyczy wszystkich podanych wymiarów.

17. Pytanie nr 17

Cz. 1, poz. 32 Materac rozkładany do strefy wyciszenia: Informujemy, że aktualnie nie występują materace, które po złożeniu otrzymałyby wymagane wymiary przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższą informację prosimy o dopuszczenie szarego materaca składanego, 3 części, o wymiarach całkowitych 150x100x8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza materac o wymiarach całkowitych 150x100x8 cm. *Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.*

18. Pytanie nr 18

Cz. 1 poz. 36 Pufa prostokątna z falą: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pufy bez zdejmowanego pokrowca. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w cz. 1 poz. 36 pufy bez zdejmowanego pokrowca.

19. Pytanie nr 19

Cz. 1 poz. 79 Stelaż regulowany do pojemnika wielofunkcyjnego: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100% zgodny z OPZ. W związku z powyższą informacją prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stelaża o regulowanej wysokości: 46, 51, 58 i 66 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stelaż o regulowanej wysokości 46, 51, 58 i 66 cm, pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ. Stelaż (poz. 79) i pojemnik (poz. 78) muszą być kompatybilne.

20. Pytanie nr 20

Cz. 2 poz. 15 Stolik/pojemnik wielorakich aktywności: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o wymiarach: średnica 94 cm, głębokość wewnętrzna 6 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o wymiarach: średnica 94 cm, głębokość wewnętrzna 6 cm, Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

21. Pytanie nr 21

cz. 2 poz. 16 Stelaż do stolika wielorakich aktywności: Informujemy, iż aktualnie na rynku nie istnieje produkt w 100% zgodny z OPZ. W związku z powyższą informacją prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stelaża o regulowanej wysokości: 46, 51, 58 i 66 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stelaż o regulowanej wysokości: 46, 51, 58 i 66 cm. Stelaż musi być kompatybilny z Stolik/pojemnik wielorakich aktywności cz. 2 poz. 15. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

22. Pytanie nr 22

Cz. 2 poz. 18 Lustro bezpieczne: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lustra w ramie wykonanej z listwy MDF i oklejona folią meblową. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lustra w ramie wykonanej z listwy MDF i oklejona folią meblową. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

23. Pytanie nr 23

Cz. 1 poz. 78 Pojemnik do wielofunkcyjnych aktywności: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o wymiarach: średnica 94 cm, głębokość wewnętrzna 6 cm. Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o wymiarach: *średnica 94 cm, głębokość wewnętrzna 6 cm.* Pozostałe parametry zachowane zgodnie z OPZ. Stelaż (poz. 79) i pojemnik (poz. 78) muszą być kompatybilne.

24. Pytanie nr 24

Wniosek (jeżeli budowa lub remont będą trwać w czasie realizacji umowy): o zmianę terminu realizacji zamówienia tak, aby liczył się od protokolarnego potwierdzenia gotowości pomieszczeń. Uzasadnienie: Wyposażenie meblowe wymaga montażu docelowego, w tym do ścian i na wykończonych podłogach. Montaż przed odbiorem obiektu jest niebezpieczny dla mebli i osób, grozi ich uszkodzeniem, a późniejsze przestawianie mebli generuje dodatkowe koszty. Zgodnie z art. 354 § 2 KC Zamawiający jako wierzyciel powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania, w tym udostępnić miejsce realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 433 pkt 1 Pzp Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienie spowodowane okolicznościami, za które nie odpowiada. Proponowane brzmienie: „1. Termin wykonania umowy wynosi [liczba] dni od dnia podpisania przez Strony protokołu gotowości pomieszczeń do dostawy i montażu. 2. Protokół gotowości potwierdza spełnienie warunków: wykończona podłoga w komunikacji i pomieszczeniach docelowych, wykończone i suche ściany o konstrukcji umożliwiającej bezpieczne mocowanie mebli zgodnie z instrukcją montażu, zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykończone sufity wraz z oprawami oświetleniowymi, dostęp do energii elektrycznej na cele montażu, utwardzona droga dojazdowa umożliwiająca rozładunek samochodu do 12 t dmc w odległości nie większej niż 20 m od wejścia do obiektu. 3. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o gotowości pomieszczeń z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 4. Opóźnienie wynikające z braku gotowości pomieszczeń nie stanowi zwłoki Wykonawcy i nie podlega karom umownym”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia warunków zamówienia i postanowień umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:

Załącznik 1a do SWZ
Było:

9.	Zestaw sensoryczny z dostępem do platformy edukacyjnej online	System wspierający rozwój sensoryczny dzieci, łączący fizyczne pomoce sensoryczne z dostępem do materiałów edukacyjnych na platformie cyfrowej dostępnej całodobowo, zawierającej opisy ćwiczeń, scenariusze zajęć oraz plany rozwojowe, wraz ze wsparciem wdrożeniowym dla kadry pedagogicznej. Pomoce fizyczne stanowią elementy kuliste o zróżnicowanych kształtach, masie i sprężystości, wykonane między innymi z naturalnej łuski gryki, pianki oraz poduszek powietrznych, wspierające aktywności oparte na ruchu, dotyku, równowadze oraz czuciu głębokim. Zestaw obejmuje min. piętnaście elementów: cztery elementy małe o średnicy 25 cm, dwa elementy średnie o średnicy 27 cm, trzy elementy duże o średnicy 35 cm, dwa elementy bardzo duże	1	zestaw

		o średnicy 41 cm oraz jeden wałek masujący o średnicy 35 cm, dostarczanych w trzech modułach opakowań zbiorczych. Wyrób medyczny. Wymiary opakowań zbiorczych: 60 x 75 cm, 65 x 95 cm oraz 65 x 145 cm. Tolerancja wymiarów: ± 3 cm.		
23.	Maty dotykowe sensoryczne z motywem zwierząt	Komplet ośmiu mat wykonanych z materiału filcowego, prezentujących wizerunki zwierząt o zróżnicowanych powierzchniach dotykowych wspomagających rozróżnianie faktur i kształtów. Wymiary pojedynczej maty: 19 x 30 x 34 cm. Tolerancja wymiarów: ±3 cm.	2	zestaw
29.	Kanapa wyciszająca z zabudowanymi bokami	Mebel wypoczynkowy o podwyższonych bokach, ze wsparciem dla głowy w pozycji siedzącej, wykonany z pianki pokrytej tkaniną trudnopalną. Kolor szary. Wysokość siedziska 40 - 42cm, głębokość siedziska 50 - 55 cm. Wymiary: od 109 x 55 x 120 cm do 132 x 72 x 145 cm.	1	sztuka

Jest:

9.	Zestaw sensoryczny z dostępem do platformy edukacyjnej online	System wspierający rozwój sensoryczny dzieci, łączący fizyczne pomoce sensoryczne z dostępem do materiałów edukacyjnych na platformie cyfrowej dostępnej całodobowo, zawierającej opisy ćwiczeń, scenariusze zajęć oraz plany rozwojowe, wraz ze wsparciem wdrożeniowym dla kadry pedagogicznej. Pomoce fizyczne stanowią elementy kuliste o zróżnicowanych kształtach, masie i sprężystości, wykonane między innymi z naturalnej łuski gryki, pianki oraz poduszek powietrznych, wspierające aktywności oparte na ruchu, dotyku, równowadze oraz czuciu głębokim. Zestaw obejmuje min. piętnaście elementów: cztery elementy małe o średnicy 25 cm, dwa elementy średnie o średnicy 27 cm, trzy elementy duże o średnicy 35 cm, dwa elementy bardzo duże o średnicy 41 cm oraz jeden wałek masujący o średnicy 35 cm, dostarczanych w trzech modułach opakowań zbiorczych. Wyrób medyczny. Wymiary opakowań zbiorczych: 60 x 75 cm, 65 x 95 cm oraz 65 x 145 cm. Tolerancja wymiarów: ± 6 cm.	1	zestaw
23.	Maty dotykowe sensoryczne z motywem zwierząt 3	Komplet ośmiu mat wykonanych z materiału filcowego, prezentujących wizerunki zwierząt o zróżnicowanych powierzchniach dotykowych wspomagających rozróżnianie faktur i kształtów. Wymiary pojedynczej maty: 19 x 30 cm. Tolerancja wymiarów: ±5 cm.	2	zestaw
29.	Kanapa wyciszająca z zabudowanymi	Mebel wypoczynkowy o podwyższonych bokach, ze wsparciem dla głowy w pozycji siedzącej, wykonany z pianki pokrytej tkaniną. Dopuszcza	1	sztuka

	bokami	się, aby boki kanapy nie były tapicerowane. Kolor szary. Wysokość siedziska 40 – 42 cm, głębokość siedziska 50 - 55 cm. Wymiary: od 109 x 55 x 120 cm do 132 x 72 x 145 cm.		

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiocie ww. postępowania, Zamawiający zmienia termin składania ofert i modyfikuje SWZ w następujący sposób:

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 31 i wprowadza się w to miejsce zapisy:

31. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 13.11.2026 r. do godz. 10:00.**
Link: https://tcuw.ezamawiajacy.pl/pn/TCUW/demand/330940/notice/public/details

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 33 ppkt. 1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

33. Związanie ofertą

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 12.12.2026 r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 34 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

34. Otwarcie ofert

1) Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu **13.11.2026 r. o godz. 10:30,** przy czym niepóźniej niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ zmianie uległo również ogłoszenie o zamówieniu.

Łukasz Nowak
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Nowak
Data: 2026.11.09 12:21:51 +01'00'